




HÍGADO
PROCESANDO...



Arfla®

Reduce **riesgos**, reduce **síntomas**

Arfla es Rifaxima

- › **Antibiótico de amplio espectro**
- › **Sin absorción significativa⁽¹⁾**



Disminuye la actividad metabólica de la microbiota⁽¹⁾




Reduce el sobrecrecimiento bacteriano⁽¹⁾



Eficaz para prevenir la recurrencia de la Encefalopatía hepática como tratamiento complementario a lactulosa.⁽²⁾




Disminuye el riesgo de hospitalización por Encefalopatía Hepática⁽³⁾



Guías AASLD/EASL

Recomendación GRADO I, A, 1⁽²⁾

AASLD: American Association for the Study of Liver Disease. EASL: European Association for Study of the Liver



Recomendado por el Colegio Americano de Gastroenterología para pacientes con **síntomas globales de SII-D**⁽⁴⁾

Tratamiento eficaz y seguro⁽⁴⁾

Arfla



Con su **potente acción de amplio espectro**, está aprobada para el tratamiento de la **diarrea del viajero** sin complicaciones en pacientes desde los 12 años⁽⁵⁾



Indicado en el tratamiento de los **Síntomas de Enfermedad Diverticular** No complicada⁽¹⁾



Arfla®



INDICACIÓN

DOSIS

Encefalopatía hepática	550 mg c/ 12 h (hasta 6 meses) ⁽²⁾
SII-D	550 mg c/ 8 h durante 14 días ⁽⁶⁾
SUDD (Enfermedad Diverticular No complicada)	400 mg c/12 h durante 7 días al mes ⁽⁴⁾
Diarrea infecciosa	200 mg c/8 h durante 3 días ⁽⁵⁾

BIBLIOGRAFÍA:

- 1.- Calini G, Abd El Aziz MA, Paolini L, Abdalla S, Rottoli M, Mari G, Larson DW. Symptomatic Uncomplicated Diverticular Disease (SUDD): Practical Guidance and Challenges for Clinical Management. *Clin Exp Gastroenterol*. 2023 Mar
- 2.- Hepatic Encephalopathy in Chronic Liver Disease: 2014 Practice Guideline by the European Association for the Study of the Liver and the American Association for the Study of Liver Diseases. *Journal of Hepatology*, Volume 61, Issue 3 (650-651)
- 3.- Singh J, Ebaid M, Saab S. Advances in the management of complications from cirrhosis. *Gastroenterol Rep (Oxf)*. 2024 Aug (5)
- 4.- Lacy, Brian E. PhD, MD, FACG1; Pimentel, Mark MD, FACG2; Brenner, Darren M. MD, FACG3; Chey, William D. MD, FACG4; Keefer, Laurie A. PhD5; Long, Millie D. MDMPH, FACG (GRADE Methodologist)6; Moshiree, Bahar MD, MSc, FACG7. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. The American Journal of Gastroenterology 116 (34-35)
- 5.-Leung AKC, Leung AAM, Wong AHC, Hon KL. Diarrea del viajero: una revisión clínica. Reciente Pat inflamn medicamento para la alergia Discov. 2019
- 6.- Lembo. A. AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome With Diarrhea. *Gastroenterology* 2022. (142)

REG. NO.: 300M2016 SSA IV

NÚMERO DE ENTRADA: 22511032002C00033
ARF-01D-25

Revisar IPP:



Exea®

SenosiaIn®