

TRASTORNOS **DEL SUEÑO**



Ulsen® PCS

El IBP preciso

La pirosis nocturna es muy frecuente en la mayoría de los pacientes con ERGE y está asociada a trastornos del sueño ^(1,2)

Prevalencia de síntomas nocturnos de la ERGE

79%

Encuesta AGA (*)
Pacientes con pirosis semanal

57% reportan despertares durante el sueño
40% reportan impacto en el desempeño laboral

74%

Farup et al ()**
Pacientes con síntomas de ERGE

54% reportan despertares durante el sueño

* Shaker R, et al., Am J Gastroenterol, 2003;98:1487-93.

** Farup C, et al., Arch Intern Med., 2001;161:45-52.



Ulsen PCS

Suprime la secreción
ácida gástrica de
manera eficaz,

**mejorando la pirosis
y los síntomas**

relacionados a los
trastornos del
sueño ^(1,3,4)



Ulsen PCS

Reduce los despertares,
**mejora la calidad del
sueño y su duración,**
traduciéndose en
una **mejor calidad
de vida y mayor
productividad.** ⁽¹⁾

Ulsen® PCS



BIBLIOGRAFÍA:

1. Fass, Ronie.- Gastroesophageal Reflux Disease and Sleep 2007; 41: S154-S159.
2. Johnson, David A.- Gastroesophageal Reflux Disease Sleep Disturbances. A wake-up Call for both Patients and Physicians. US Gastroenterology Review 2007: 81-83.
3. Richter, J et al. Efficacy of Omeprazole for the Treatment of Symptomatic Acid Reflux Disease without Esophagitis. Arch Intern Med 2000; 160:1810-1816.
4. Lingxiao, Ch et al. The Efficacy and safety of proton-pump inhibitors in treating patients with non-erosive reflux diseases: a network meta-analysis. Nature 2016; September: 1-9.

PRODUCTO

Ulsen cápsulas
Ulsen solución
Ulsen PCS

REG. NO.

039M91 SSA IV
236M96 SSA IV
297M2008 SSA IV

NÚMERO DE ENTRADA: 2311032002C00009
ULSE PCS-01D-24

Revisar IPP:



Senosiain®