



ZEDESEN®

En la elección del **antibiótico adecuado**

Con ZEDESEN usted cuenta con:



Una Cefalosporina
de 3era. Generación ⁽¹⁾



Con amplio espectro
antibacteriano que abarca la
mayoría de patógenos gram (-) ⁽¹⁾



Y mayor estabilidad frente
a bacterias productoras
de β -lactamasas ⁽¹⁾



Se administra una vez al día
y es bien tolerado ⁽¹⁾




**En la clínica ha
demostrado eficacia
en adultos y niños
con:**



**Infecciones no
complicadas de la vía
urinaria, tasa de
curación 90% ⁽¹⁾**



**En niños con IVU
febril, tasa de
curación bacteriológica
91% y clínica
del 93% ⁽²⁾**



ZEDESEN

**Una sola
toma al día**

ZEDESEN®

Cápsulas



Tratamiento completo para 10 días

ZEDESEN suspensión



Dosis 9mg/kg/día
(sin pasar 400mg)

- Incluye un frasco con diluyente para una tener una mezcla óptima.
- Contiene menor cantidad de azúcar (12%) que otras cefalosporinas.
- Tiene sabor Cereza



NÚMERO DE ENTRADA: 2511032002C00006

BIBLIOGRAFÍA:

1. Wiseman LR, Balfour JA. Cefibuteno. A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties and clinical efficacy. *Drugs*. 1994 May;47(5):784-808.
2. Mårild S, Jodal U, Sandberg T. Cefibuteno versus trimethoprim-sulfamethoxazole for oral treatment of febrile urinary tract infection in children. *Pediatr Nephrol*. 2009 Mar;24(3):521-6.

Revisar IPP:



ZEDE-02D-25