

actuol®

(Fenbendazol)

Suspensión, polvo y granulado.

Antiparasitario oral.

Uso veterinario.



FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

actuol Polvo 4%

Fórmula

Cada g contiene:

Fenbendazol	0.04 g
Vehículo cbp	1 mg

actuol 10% Suspensión

Fórmula

Cada mL contiene:

Fenbendazol	100 mg
Vehículo cbp	1 mL

actuol 22% Granulado

Fórmula

Cada sobre contiene

Fenbendazol	2.24 g
Exipiente cbp	10.22 g

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

Es un antiparasitario que pertenece al grupo bencimidazólico de antihelmintos; los elementos de este grupo que poseen un sustituyente carbamato, resultan de mayor potencia antihelmíntica, presentan un espectro más amplio por lo que su eficacia es de 95% frente a estadios juveniles y maduros. Su acción se debe a la inhibición de la energía metabólica en el parásito, actuando sobre la captación de glucosa por los parásitos. Su absorción es a nivel de mucosa gastrointestinal, tiene una vida media de 8.5 horas se excreta en orina y pequeñas fracciones en heces.

INDICACIONES

actuol 10% Suspensión, actuol Polvo 4% y actuol 22% Granulado: **actuol** está indicado en el tratamiento de verminosis gastroentéricas y pulmonares, la actividad persistente de actuol dura sólo algunos días después del tratamiento, se recomienda programar intervalos de 3 semanas en bovinos productores de carne, porcinos, caprinos, ovinos y equinos. No presenta período de retiro en leche.

DOSIS

actuol Polvo al 4%		actuol 10% Suspensión		actuol 22% Granulado	
Porcinos	12.5 g/Kg de peso	Bovinos productores de carne y de leche	5 mL/100 Kg de peso	Bovinos productores de carne y de leche	0.029 g/Kg
Pollo de engorda	1.5 Kg/Tonelada de alimento	Porcinos		Equivalente a	6.5 mg/Kg
La dosis total puede ser administrada en 1 o 3 días cada 24 horas		Caprinos		Equinos	0.34 g/Kg
Sugerencia Dosificación		Ovinos		Equivalente a:	7.5 mg/Kg
Kg/Peso	g	Equinos			
100	12.5				
200	25				
300	37.5				
400	50				
500	62.5				

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

actuol Polvo 4% y actuol 22% Granulado

Oral, mezclado en el alimento.

actuol 10% Suspensión

Oral, toma directa.

ADVERTENCIAS

actuol 10% Suspensión: No administrar el producto a equinos destinados al consumo humano. No presenta período de retiro para bovinos productores de leche. No consumir carne de bovinos tratados, sino hasta 14 días después de la última administración. No consumir carne de ovinos y caprinos tratados, sino hasta 7 días después de la última administración. No usar el producto 15 días antes del sacrificio de los animales. No administrar el producto después de la fecha de caducidad. Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

actuol Polvo al 4% Tiempo de retiro en cerdos 0 días y pollo de engorda 4 días. No administrar el producto después de la fecha de caducidad, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

actuol 22% Granulado: No administrar este producto a equinos destinados al consumo humano. No presenta período de retiro para bovinos productores de leche. No consumir carne de bovinos tratados, sino hasta 14 días después de la última administración. No usar el producto 15 días antes del sacrificio de los animales. No administrar el producto después de la fecha de caducidad, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

DESTRUCCIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS

Deberán desecharse en forma segura en la basura municipal.

Su venta requiere receta médica.

Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIONES

actuol 10% Suspensión Frasco con 1 L
actuol Polvo 4% Caja con 50 sobres de 12.5 g
actuol 22% Granulado Caja con 50 sobres de 10.22 g

Reg. SAGARPA Q-6066-012

Reg. SAGARPA Q-6066-011

Reg. SAGARPA Q-6066-014

Hecho en México por:

Laboratorios Senosiain S.A. de C.V.

Lago Silverio N° 177

Col. Anáhuac, 11320, CDMX

www.senosiain.mx

©Marca registrada